

<b>KYEK-01-T.001</b>		<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Revizyon:	03		Sayfa:	1 / 3
Tarih:	02.01.2018			

## 1 KAPSAM

3D INCERTA logolarının kullanımına ilişkin kuralları belirlemek.

## 2 YÖNTEM

- 2.1 3D INCERTA ürün belgelendirme ve yönetim sistemleri logoları, denetimi 3D INCERTA tarafından yapılmış ve denetimden başarılı olmuş firmalar tarafından kullanılabilir.
- 2.2 3D INCERTA logolarının, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde 3D INCERTA 'nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
- 2.3 3D INCERTA 'dan belge almaya hak kazanan firmalar 3D INCERTA ürün belgelendirme ve yönetim sistemleri logolarını ve belgesini bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.
- 2.4 3D INCERTA tarafından belgelendirilmiş firmalar, sahip olduğu belgeyi 3D INCERTA 'ya veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
- 2.5 3D INCERTA logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. Logo, belgelendirmenin , belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
- 2.6 3D INCERTA logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda , her türlü yasal hak 3D INCERTA' ya aittir.
- 2.7 Firma 3D INCERTA yönetim sistemleri logosunu ürün belgesi gibi kullanamaz. Ürünlerin üzerinde 3D INCERTA logoları kullanılamaz. Yalnızca firmanın yönetim sisteminin belgesi olduğu anlaşılacak şekilde koliler üzerinde kullanılabilir.
- 2.8 Yönetim sistemi belgeleri ürüne verilebilir bir belge olmayıp, bir yönetim sisteminin uygulandığının kanıtıdır. Ürün üzerinde logoların kullanılması yasaktır.
- 2.9 3D INCERTA logosu belgelendirilmiş müşterilerinin laboratuvar testleri, kalibrasyon veya denetim raporları üzerinde kullanılamaz.
- 2.10 İnternet , dökümanlar, broşürler, reklamlar vb gibi tanıtım amaçlı yayınlarda kullanılabilir. Belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, bu talimattaki şartlara uyulmalıdır.
- 2.11 Belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal logo kullanımını durdurmak durumundadır.
- 2.12 Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo kullanımını derhal durdurmalıdır. Hiç bir şekilde reklam aracı olarak kullanılamaz.
- 2.13 Belgenin kapsamının daraltılması durumunda, reklam malzemelerinde değişiklik yapılmalıdır.

<b>KYEK-01-T.001</b>		<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Revizyon:	03		Sayfa:	2 / 3
Tarih:	02.01.2017			

- 2.14 3D INCERTA'dan belge almış firmalar ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoları kullanmak durumundadır. Akreditasyon kurumlarının logo kullanım talimatı ilgili Akreditasyon Kurumunun Web Sayfasında yer almaktadır. *Bknz: TURKAK REHBER R10.06*
- 2.15 3D INCERTA'dan belge almış firmalar 3D INCERTA Logo Kullanım Talimatına uymak kaydı ile 3D INCERTA logolarını kullanabilir.
- 2.16 3D INCERTA logolarından ürün belgelendirmede yalnızca belgelendirilen ürüne ait standardın veya belgelendirilen yönetim sistemi logosu kullanılabilir. Belgelendirilmeyen ürün belgelendirme standardı veya yönetim sistemi logolarının kullanılması yasaktır.
- 2.17 3D INCERTA belgesi tüzel kişilere düzenlenir. Belge ve logo üçüncü tarafa devredilemez.
- 2.18 ***3D INCERTA Logo ve Markaları, EN ISO/IEC 17020 kapsamında hizmet verilen muayene faaliyetleri sonucunda müşterilere 3D INCERTA tarafından sunulan Belge, Rapor veya Sertifikalardaki kullanımı dışında müşterilerce reklam, katalog, kartvizit gibi reklam malzemelerinde kullanımı yasaktır. EN ISO/IEC 17020 kapsamında 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi dahilinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak gerçekleştirilen ve hizmet sonucunda CE işareti ve NoBo numarası kullanımı hakkı elde edilen kapsamlarda bu talimat ile birlikte KYEK-E21-P.001 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Uygunluk Değerlendirme ve Ürün Belgelendirme Prosedürü'nün geçerli revizyonuna uygun olarak kullanılır.***
- 2.19 ***EN ISO/IEC 17020 kapsamında müşteriye düzenlenen raporlar ve muayene sertifikaları üzerinde bulunan Türkak logosu, müşteri tarafından başka hiçbir amaçla herhangi bir broşür, kartvizit, katalog gibi reklam malzemesi ve müşteri dökümanları üzerinde kullanılamaz. TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımı yasaktır. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir.(Bkz.Türkak R10.06)***
- 2.20 ***3D INCERTA Logoları muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici,montajcı,dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz.***
- 2.21 3D INCERTA Logolarının kullanım boyutları ile ilgili bilgi almak için ofisimizle temasa geçilir.
- 2.22 Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.
- 2.23 3D INCERTA logosu aşağıda yer almaktadır:

<b>KYEK-01-T.001</b>		<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Revizyon:	03		Sayfa:	3 / 3
Tarih:	02.01.2017			

