

KYEK-E1-T.001		LOGO ve MARKA KULLANIM TALİMATI	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Sürüm/Revizyon:	01/01		Sayfa:	1 / 6
Tarih:	01.07.2025			

1 KAPSAM

3D INCERTA logo ve marka kullanımına ilişkin kuralları belirlemek.

2 YÖNTEM

- 2.1 3D INCERTA muayene, ürün belgelendirme ve personel belgelendirme logoları, denetimi 3D INCERTA tarafından yapılmış ve denetimden başarılı olmuş firmalar tarafından kullanılabilir.
- 2.2 3D INCERTA logolarının, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde 3D INCERTA'nın sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
- 2.3 3D INCERTA'dan belge almaya hak kazanan firmalar 3D INCERTA muayene, ürün belgelendirme ve personel belgelendirme logolarını ve belgesini bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.
- 2.4 3D INCERTA tarafından belgelendirilmiş firmalar, sahip olduğu belgeyi 3D INCERTA'ya veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanamaz.
- 2.5 3D INCERTA logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. Logo; muayene, ürün belgelendirme ve personel belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
- 2.6 3D INCERTA logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak 3D INCERTA'ya aittir.
- 2.7 Firma 3D INCERTA yönetim sistemleri logosunu ürün belgesi gibi kullanamaz. Ürünlerin üzerinde 3D INCERTA logoları kullanılamaz. Yalnızca firmanın yönetim sisteminin belgeli olduğu anlaşılacak şekilde koliler üzerinde kullanılabilir.
- 2.8 3D INCERTA logosu belgelendirilmiş müşterilerinin laboratuvar testleri, kalibrasyon veya denetim raporları üzerinde kullanılamaz.
- 2.9 İnternet, dokümanlar, broşürler, reklamlar vb gibi tanıtım amaçlı yayınlarda kullanabilir. Belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, bu talimattaki şartlara uyulmalıdır.
- 2.10 3D INCERTA logo ve markasını kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında, broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında TÜRKAK Rehber doküman R10-06'da belirtilen şartlara uygun şekilde kullanmaktadır.
- 2.11 3D INCERTA, akreditasyon kapsamının ve sınırlarının ne olduğunu müşterilerine tam olarak açıklamakla ilgili sorumluluğu üstlenmektedir.
- 2.12 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.

Ancak Marka;

a) akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.

b) akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.

Hazırlayan: P.OZDİNCER

Onaylayan: R.PERGEL

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve
Denetim Ltd. Şti.

Tel : +90 216 492 21 10

E-mail : info@3d-incerta.com

KYEK-E1-T.001		LOGO ve MARKA KULLANIM TALİMATI	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Sürüm/Revizyon:	01/01		Sayfa:	2 / 6
Tarih:	01.07.2025			

- 2.13 3D INCERTA logo ve markasını, kuruluşunun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olmayacak şekilde kullanmaktadır.
- 2.14 3D INCERTA'nın akredite olduğu kapsamlarda belge alan müşterilerimiz, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilirler. TÜRKAK Akreditasyon Markası 3D INCERTA'nın veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.
- 2.15 "Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.
- 2.16 Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu Rehberde belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.
- 2.17 Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılması durumunda, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilecektir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümana, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare eklenecektir.
- 2.18 3D INCERTA, üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını alacaktır.
- 2.19 a) Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu Rehberde belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılamaz.
- b) TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.
- c) TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite uygunluk değerlendirme kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
- 2.20 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.
- 2.21 a) Ürün belgelendirmeye ilişkin TÜRKAK Akreditasyon Markası sadece akredite edilmiş ürün belgelendirme çalışmaları kapsamında üretilmiş ürünler için 3D INCERTA logosu ile birlikte kullanılabilir.
- b) 3D INCERTA'nın akreditasyon kapsamı içerisinde muayene kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği kapsamlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulamaz. Ayrıca 3D INCERTA'nın akreditasyon kapsamı içerisinde ürün belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği kapsamlarda ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılamaz.
- 2.22 TÜRKAK tarafından akreditasyonun askıya alınması durumunda 3D INCERTA, TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durduracaktır.
- 2.23 TÜRKAK tarafından akreditasyonun iptal edilmesi durumunda 3D INCERTA, TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durduracaktır.

Hazırlayan: P.OZDİNCER

Onaylayan: R.PERGEL

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve
Denetim Ltd. Şti.

Tel : +90 216 492 21 10
E-mail : info@3d-incerta.com

KYEK-E1-T.001		LOGO ve MARKA KULLANIM TALİMATI	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Sürüm/Revizyon:	01/01		Sayfa:	3 / 6
Tarih:	01.07.2025			

- 2.24 Kendi markasının kullanım hakkını veren 3D INCERTA, akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu müşterilerinin tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmasını sahip olduğu prosedürler ile temin etmektedir.
- 2.25 Birden fazla akreditasyona sahip olan 3D INCERTA Şekil 1’ de, uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktıları (Muayene Raporu, Ürün Belgelendirme Raporu, Sertifikalar vb.) dışında TÜRKAK Akreditasyon Markasını ne şekilde kullanabileceği Şekil 1’de gösterilmiştir. 3D INCERTA uygunluk değerlendirme faaliyeti çıktılarında (Muayene Raporu, Ürün Belgelendirme Raporu, Sertifikalar vb.) yalnızca ilgili Akreditasyon markasını kullanmaktadır.
- 2.26 3D INCERTA ‘nın muayene kuruluşu olarak TÜRKAK tarafından akredite edildiği alanlarda başka bir akreditasyon kuruluşundan da akredite olmuş olması halinde, 3D INCERTA, düzenlediği rapor/sertifikalarda tercihinin göre TÜRKAK Akreditasyon Markasını veya TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanmaksızın diğer akreditasyon kuruluşunun akreditasyon markasını kullanacaktır.
- 2.27 TÜRKAK Akreditasyon Markasının akredite olmayan sonuçları da içeren ürün belgelendirme ve muayene raporlarında ve etiketlerde kullanılması halinde, 3D INCERTA, düzenlediği raporun kapak sayfasına akreditasyon kapsamında olan ürün belgelendirme/muayene metotlarının akreditasyon kapsamında olmayan belgelendirme/metotlardan ayırt edilmesini sağlayan bir uyarı notu ekleyecektir. Bu notta örneğin “ ‘*’ işaretli ürün belgelendirmeler/muayeneler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir” gibi bir ibare yer alacaktır. Uyarı notu kolayca okunabilir bir şekilde hazırlanmış olup, buna bağlı olarak ürün belgelendirme/muayene raporunun/sertifikasının iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılacaktır.
- 2.28 3D INCERTA, akredite sonuç içermeyen rapor veya sertifikalarıyla birlikte göndereceği yazılarda, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan antetli kağıt kullanması halinde; ekli rapordaki/sertifikadaki sonuçların akreditasyon kapsamı dahilinde olmadığını belirten bir uyarı, iletileceği yazı içinde yer alacaktır.
- 2.29 3D INCERTA müşterisi, belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal logo kullanımını durdurmak durumundadır.
- 2.30 3D INCERTA, akreditasyon kapsamında olmayan ürün belgelendirme ve muayene faaliyetleri için düzenlenen sertifika ve raporlarda TÜRKAK Akreditasyon Markası’nı kullanmamaktadır.
- 2.31 3D INCERTA, sehven akredite olduğu kapsam dışında TÜRKAK markasını içeren bir rapor/sertifika yayımlaması durumunda, derhal söz konusu rapor/sertifikaları geri çekecek ve müşterilerini akreditasyona atıfta bulunmamaları hususunda uyaracaktır. Ayrıca, benzeri durumların olup olmadığı hususunda bir değerlendirme/risk analizi yapacak, TÜRKAK’a düzeltici faaliyet planlarını sunarak sonuçlarını zamanında TÜRKAK’a gönderecektir.
- 2.32 3D INCERTA, belgelendirdiği müşterilerinin TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanım şekillerini denetleyecektir. 3D INCERTA, kendilerinden hizmet alan müşterilerin, TÜRKAK Akreditasyon Markasını hangi şartlar altında kullanacağını tanımlamıştır.
- 2.33 3D INCERTA, taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlaması gerektiğinde, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtmektedir.

KYEK-E1-T.001		LOGO ve MARKA KULLANIM TALİMATI	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Sürüm/Revizyon:	01/01		Sayfa:	4 / 6
Tarih:	01.07.2025			

2.34 Yukarıdaki durumla karşılaşılması halinde, 3D INCERTA muayene kuruluşu olarak düzenlemiş olduğu raporun kapağına veya ilk sayfasına aşağıdaki ifadelerden bir tanesini eklemektedir:

- “Bu raporda/sertifika “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları numaralı TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamlı ilişkilidir.”
- “Bu raporda/sertifika “TÜRKAK’tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK’tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”

Bu ifade kolayca okunabilir şekilde olup, muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçların açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmaktadır.

- 2.35 Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, 3D INCERTA, müşterisinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlamaktadır.
- 2.36 Akreditasyonun askıya alınması, geri çekilmesi veya daraltılması durumunda 3D INCERTA, akreditasyonunun askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemten etkilenen müşterilerini bilgilendirecektir. Ayrıca, akreditasyonun geri çekilmesi veya daraltılması durumunda akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları da geri çekecektir.
- 2.37 TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapor ve sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmaktadır. (R10.06 TÜRKAK Rehber Dokümanı Madde 9.5, 9.6, ve 9.11’de belirtilen durumlar dışında). TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın kullanılmasının uygun olmadığı düşünülen rapor ve sertifikalarda, söz konusu rapor veya sertifika örneği ile birlikte TÜRKAK’tan yazılı izin alınmak kaydıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmayabilir veya TÜRKAK akreditasyonuna yalnızca yazılı atıf yapılabilir (IAF/ILAC/EA tarafından konu ile ilgili zorunluluk kararı alınan akreditasyon programları hariç).
- 2.38 3D INCERTA, akredite olduğu alanlarda statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde akreditasyonuna atıf yapılmayacaktır.
- 2.39 Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo kullanımını derhal durdurmalıdır. Hiç bir şekilde reklam aracı olarak kullanılamaz.
- 2.40 Belgenin kapsamının daraltılması durumunda, reklam malzemelerinde değişiklik yapılmalıdır.
- 2.41 3D INCERTA’dan belge almış firmalar ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoları kullanmak durumundadır. Akreditasyon kurumlarının logo ve *marka* kullanım talimatı ilgili Akreditasyon Kurumunun Web Sayfasında yer almaktadır. *Bknz: TURKAK REHBER R10.06*
- 2.42 3D INCERTA’dan belge almış firmalar 3D INCERTA Logo ve *Marka* Kullanım Talimatına uymak kaydı ile 3D INCERTA logolarını kullanabilir.
- 2.43 3D INCERTA logolarından muayene, ürün belgelendirme ve personel belgelendirmede, yalnızca belgelendirilen ürüne ait standardın logosu kullanılabilir. Belgelendirilmeyen, ürün belgelendirme standardı veya logolarının kullanımı yasaktır.
- 2.44 3D INCERTA belgesi tüzel kişilere düzenlenir. Belge ve logo üçüncü tarafa devredilemez.

KYEK-E1-T.001		LOGO ve MARKA KULLANIM TALİMATI	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Sürüm/Revizyon:	01/01		Sayfa:	5 / 6
Tarih:	01.07.2025			


- 2.45 3D INCERTA Logo ve Markaları, TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında hizmet verilen muayene faaliyetleri sonucunda müşterilere 3D INCERTA tarafından sunulan Belge, Rapor veya Sertifikalardaki kullanımı dışında müşterilerce reklam, katalog, kartvizit gibi reklam malzemelerinde kullanımı yasaktır. TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi dahilinde Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) olarak gerçekleştirilen ve hizmet sonucunda CE işareti ve NoBo numarası kullanımı hakkı elde edilen kapsamlarda bu talimat ile birlikte KYEK-E21-P.001 Basınçlı Ekipmanlar Direktifi Uygunluk Değerlendirme ve Ürün Belgelendirme Prosedürü'nün geçerli revizyonuna uygun olarak kullanılır.
- 2.46 TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında müşteriye düzenlenen raporlar ve muayene sertifikaları üzerinde bulunan Türkak logosu, müşteri tarafından başka hiçbir amaçla herhangi bir broşür, kartvizit, katalog gibi reklam malzemesi ve müşteri dökümanları üzerinde kullanılamaz. TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup diğer kurum ve kuruluşlar tarafından kullanımı yasaktır. Ancak TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılabilir. (Bkz.Türkak R10.06)
- 2.47 3D INCERTA Logoları muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz.
- 2.48 3D INCERTA Logolarının kullanım boyutları ile ilgili bilgi almak için ofisimizle temasa geçilir.
- 2.49 Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.
- 2.50 3D INCERTA taşerondan elde etmiş olduğu sonuçları ve kendi akreditasyon kapsamındaki sonuçları kullanarak bir rapor hazırlarsa, hazırlanan raporda veya sertifikada muayene işlerinin hangilerine ait sonuçların taşerondan elde edilmiş olduğunu açıkça belirtir.
- 2.51 3D INCERTA Madde 2.50'deki gibi bir durumla karşılaşması halinde düzenlemiş olduğu raporun kapağına veya ilk sayfasına aşağıdaki ifadelerden bir tanesini eklemektedir.
- “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK tarafından akredite” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları numaralı TÜRKAK Akreditasyon sertifikasında detaylı olarak belirtilen kapsamla ilişkilidir.”
 - “Bu raporda/sertifikada “TÜRKAK’tan akredite değil” şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK’tan alınmış akreditasyonun kapsamı dahilinde değildir.”
- Bu ifadeyi kolayca okunabilir şekildedir ve muayene raporunun iç sayfalarında da akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan sonuçlarını açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılır.
- 2.52 Müşteri, 3D Incerta’nın yazılı onayı olmadıkça 3D Incerta ve TÜRKAK logolarını bayrak, sosyal medya vb. platformlarda reklam ve pazarlama amacı ile kullanamaz ve söz konusu logoların kullanımında KYEK-E1-T.001 3D INCERTA Logo ve Marka Kullanım Talimatı ile TÜRKAK R10.06 rehber dokümanında belirtilen şartlara uymak zorundadır.

KYEK-E1-T.001		LOGO ve MARKA KULLANIM TALİMATI	3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.	
Sürüm/Revizyon:	01/01		Sayfa:	6 / 6
Tarih:	01.07.2025			

2.53 “CE” İşaretinin Kullanımı

“CE” işaretinin kullanım şartları ve şekli, 27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “CE” İşareti Yönetmeliği’nde tanımlanmış olup müşteriler, “CE” işaretini söz konusu yönetmelikte belirtilen şartlara ve şekle uygun olarak kullanmak zorundadır.

“CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:



Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.

İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.

2.54 3D INCERTA logosu Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil-1:



Şekil-2:



Hazırlayan: P.OZDİNCER

Onaylayan: R.PERGEL

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve
Denetim Ltd. Şti.

Tel : +90 216 492 21 10

E-mail : info@3d-incerta.com